

Makita Combokit DLX2189TJ 18V BL

Produktnummer: 1240-857

Maskinsett LXT 18V

DLX2189TJ

18V

Maskinsett med DDF484 borskrutrekker og DTD153 slagtrekker

Maskinsett med to børsteløse maskiner av høy kvalitet. DDF484 borskrutrekker og DTD153 slagtrekker. Leveres med 2 stk 18V 5,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V

2x 5,0 (90Wh) Ah

Ca ladetid

45 min

Vekt

6,5 kg

Produkt dimensjon (L x B x H)

395 x 295 x 215 mm

DDF484Z:

Børsteløs motor:

Spenning:

18 V

Spenning LXT:

Li-ion batteri 18V:

- Ah

Batteribeskyttelse:

Turtall:



0 - 500 / 2 000 min¹

Maks moment hard/myk:

54 / 30 Nm

Moment innstilling:

21

Maks borediameter i tre:

38 mm

Maks borediameter i stål:

13 mm

Kapasitet chuck:

1,5 - 13 mm

Lydnivå (L_{pA}):

76 dB(A)

Støytoleranse (K-faktor):

3 dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser), boring:

$\leq 2,5 \text{ m/sec}^2$

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor):

$1,5 \text{ m/sec}^2$

Vekt:

1,5 - 1,8 kg

Produkt dimensjon (L x B x H):

172 x 79 x 261 mm

DTD153Z:

Børsteløs motor:

Batteribeskyttelse:

Turtall:

0-3400 min¹

Maks moment (Nm):

170 Nm

Kapasitet bolt:

M5-M16

Kapasitet maskinskrue:

M4-M8

Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet:

M5-M14

Slagttall:

0-3600 min⁻¹

Lydnivå (L_{WA}):

107 dB(A)

Lydnivå (L_{pA}):

96 dB(A)

Støytoleranse (K-faktor):

3 dB(A)

Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt:

13,0 m/sec²

Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor):

1,5 m/sec²

Vekt:

1.3 - 1.6 kg

Produkt dimensjon (L x B x H):

126 x 79 x 238 mm

Les mer om produktet her:

<https://www.staalprofil.no/product?number=1240-857>